

ISSN 0103-6076

GOELDIANA Zoologia


Número 9

Aves do Estado do Maranhão, Brasil

David C. Oren

27 de dezembro de 1991





SciELO

Aves do Estado do Maranhão, Brasil

David C. Oren ¹

RESUMO — Uma lista anotada das 636 espécies de aves registradas até o presente para o Estado do Maranhão, Brasil, é apresentada. Além dos nomes científico e vulgar de cada espécie, são citadas as fontes bibliográficas e a sigla dos museus, brasileiros e norte-americanos, onde estão depositados os espécimes que comprovam a presença da ave no Estado. Em alguns poucos casos, o registro da espécie para o Estado é produto de observações de campo; nestes casos faz-se referência ao observador responsável pelo registro. Um total de 45 espécies está aqui registrado pela primeira vez para o Estado. Uma única espécie, citada na literatura de forma errada, é retirada da lista estadual. Das espécies listadas, uma, *Phoenicopterus ruber*, o flamingo-grande, já entrou em extinção em território maranhense, o que parece ser o destino de diversas outras, especialmente aquelas restritas às florestas amazônicas e decíduas do oeste e parte central do Estado, se medidas enérgicas não forem tomadas rapidamente para garantir a conservação da diversidade biológica da região.

PALAVRAS-CHAVE: Aves, Maranhão, Brasil, Conservação da Natureza, Biogeografia.

ABSTRACT — Checklist of the birds of Maranhão, Brazil. An annotated list of the 636 bird species registered for the Brazilian state of Maranhão is presented. In addition to the scientific and Portuguese common names for each species, the literature citation and abbreviation of the Brazilian and U.S. museum collections where voucher specimens are deposited are cited. In a few cases, the evidence for the presence of the species in the state comes from observation records; in these cases the initials of the observer responsible for the

¹ Museu Paraense Emílio Goeldi-CNPq, Departamento de Zoologia, C.P. 399, CEP 66.040 Belém, PA.

record are indicated. A total of 45 species are included on the state list for the first time here. One species included in the literature as present in the state is removed from the Maranhão avifauna, since there is no evidence it occurs there. Of the species listed for the state, one, *Phoenicopterus ruber*, the American Flamingo, is now extinct in Maranhão. A similar fate appears to be in store for several other species, especially those of the Amazonian and tropical deciduous forests of the western and central parts of the state, unless energetic measures are not taken rapidly to conserve Maranhão's biological diversity.

KEY WORDS: Birds, Maranhão, Brazil, Wildlife Conservation, Biogeography.

INTRODUÇÃO

O Estado do Maranhão possui uma das avifaunas mais ricas do Brasil. O número total de espécies de aves registradas para este Estado brasileiro (636) é quase igual ao número de espécies que se reproduzem em todo o território combinado dos Estados Unidos e Canadá (645, cf. Robbins, *et al.* 1966), apesar do Maranhão possuir uma área 60 vezes menor, e corresponde a cerca de 40% do total de espécies de aves registradas para o Brasil.

A avifauna do Maranhão é rica devido principalmente a extraordinária diversidade de ecossistemas existentes no Estado. No contexto do mapa dos domínios morfoclimáticos sul-americanos, tal como delineado por Ab'Sáber (1977), o Maranhão ocupa uma posição tipicamente transicional entre os domínios Amazônico (a oeste), da Caatinga (a leste) e do Cerrado (ao sul). A Hiléia Amazônica penetra no oeste do Estado, tendo como centro a serra de Tiracambu e a serra da Desordem. Esta região é conhecida como "Pré-Amazônia Maranhense". Nas regiões central e leste do Estado ocorrem as florestas decíduais e semidecíduais. No sul do Maranhão, domina o Cerrado e suas vegetações consorciadas (*e.g.* campos limpos, veredas e florestas de galeria). No litoral maranhense ocorre um mosaico de vegetações características, tais como aquelas sobre dunas, os manguezais, as restingas e enormes zonas sazonalmente alagadas com água doce (as "baixadas"), que se encontram principalmente ao longo do rios que desembocam nas baías de São Marco e de São José próximos à capital, São Luís. No oeste e centro do Estado, as florestas primitivas foram substituídas por formações florestais secundárias, dominadas pela palmeira babaçu (*Orbignya phalerata*). Um mapa de esquemático da vegetação do Estado do Maranhão, baseado em dados do projeto RADAMBRASIL, foi apresentado em Oren (1988).

MÉTODOS

Diversos autores publicaram recentemente listas de espécies de aves estaduais para as unidades componentes da federação brasileira (e.g. Belton 1978, Scherer Neto 1980, Sick *et al.* 1981, Souza 1990). O padrão de apresentação dos resultados desses artigos pode ser denominado de "sistema BMC", onde o autor indica se o registro da espécie para o estado é baseado em referências bibliográficas ("B"), material em museus ("M") ou observações de campo ("C"). Embora os objetivos desses trabalhos sejam bastante louváveis, eles não podem ser considerados como trabalhos científicos rigorosos. Há muitas razões para isso: as referências bibliográficas específicas, o nome do museu onde o material foi depositado e o nome do observador responsável pelo registro não são mencionados. A exceção para estas listas é a preparada para o Rio Grande do Sul, onde o autor posteriormente publicou duas monografias extensas trazendo todas as informações detalhadas sobre as espécies listadas anteriormente (Belton 1984, 1985). As "check-lists" preparadas para alguns países da América do Sul seguem um padrão similar ao apresentado no Brasil (e.g. Butler 1979, Parker *et al.* 1982), mas, aparentemente, priorizam as observações de campo. Mais recentemente, Remsen e Traylor (1989) progrediram em termos de rigor científico para listas avifaunísticas, pois mencionam a primeira referência na qual a espécie foi registrada para os nove Departamentos da Bolívia.

No presente trabalho utilizamos uma outra metodologia, que esperamos seja adotada de uma maneira mais generalizada. Depois de ler toda a bibliografia relevante sobre aves do Maranhão, iniciamos pesquisas em museus brasileiros e americanos com coleções maranhenses e, em 1983, começamos um ambicioso programa de novas coletas, em especial no pouco explorado oeste do Estado (Oren, 1990b). Aqui apresentamos, de maneira bastante sinóptica, os dados disponíveis sobre a avifauna maranhense, com todas as citações bibliográficas relevantes e com a sigla de todos os museus onde material ornitológico proveniente do Maranhão é depositado. Utilizamos observações de campo apenas quando estas representavam os únicos dados disponíveis para registrar a espécie para o Estado, e nesses casos, citamos o nome da pessoa responsável pela observação.

A BASE DE DADOS

No presente trabalho, citamos 16 referências bibliográficas básicas. Descobrimos que os trabalhos gerais sobre a avifauna sul-americana, tais como Blake (1977) e Meyer de Schauensee (1970), utilizam, quando citam especificamente o Maranhão como área de ocorrência da espécie, o trabalho detalhado de Hellmayr (1929). Por isso, estes trabalhos não foram utilizados na elaboração da presente listagem. Informações do tipo "encontrada em praticamente toda a América do Sul ao leste do Andes" não foram consideradas como dados comprobatórios da ocorrência da espécie no Maranhão. Este rigor científico foi indispensável para assegurar a qualidade dos dados apresentados e ao mesmo tempo se prevenir das prováveis influências negativas da fraca base de dados disponíveis sobre a distribuição de aves neotropicais.

O códice de Cristóvão de Lisboa (1967), escrito entre 1625 e 1631, representa o primeiro trabalho sobre a ornitologia maranhense. Uma análise crítica das informações desta obra foi apresentada por Oren (1990a).

O segundo trabalho é *O catálogo das aves amazônicas* de Emílie Snethlage (1914), onde a autora, mais preocupada com os registros para o Pará e o Amazonas (para os quais cita localidades específicas), escreve simplesmente "Maranhão" quando a espécie era representada por exemplares provenientes daquele Estado e estavam depositados nas ainda modestas coleções do então Museu Goeldi.

O sobrinho de Emílie Snethlage, Heinrich Snethlage, viajou pelo Maranhão e outras partes do Nordeste brasileiro, entre julho de 1923 e fevereiro de 1926, estudando a etnologia dos índios da região e coletando aves. Um relato desta excursão foi publicado (H. Snethlage 1927-28). Dos mais de 2000 exemplares de aves que H. Snethlage coletou e remeteu ao Field Museum of Natural History (Chicago), 1003 são provenientes do Maranhão. Esta coleção formou a base do mais importante trabalho sobre aves maranhenses publicado até hoje (Hellmayr 1929). Hellmayr cita todos os espécimes coletados por H. Snethlage, incluindo data e localidade; também inclui dados sobre aves maranhenses depositadas no Museu Real de Sófia (Bulgária), Museu de Tring (Inglaterra), Museus de Frankfurt e Munique (Alemanha), Viena (Áustria) e São Paulo, coletadas por Ferdinand Schwanda, coletor profissional que se radicou no Maranhão entre 1905 e a data de seu falecimento, aproximadamente em 1910. Schwanda passou a maior parte de seu tempo em Miritiba (hoje chamado "Humberto de Campos") e vendeu exemplares de aves a diversos museus europeus, americanos e brasileiros. Hellmayr também cita as aves incluídas no trabalho meio confuso de E. Snethlage (1926) sobre aves maranhenses coletadas por ela e depositadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, bem como as coletadas do bávaro Johann Spix (1824) depositadas em Munique; por isso não fizemos questão de.

incluir em separado os dados destas publicações. Nós não visitamos a coleção do Field Museum para preparar a listagem aqui apresentada. Por causa do caráter remissivo do trabalho de 1929 de Hellmayr, incluímos a sigla "FMNH" na listagem para distinguir as espécies que Hellmayr tinha em mãos na hora de escrever seu trabalho daquelas citadas baseadas em material de Spix, de E. Snethlage e de Schwanda.

Emil Kaempfer, um coletor profissional de origem alemã, coletou aves brasileiras e paraguaias para o American Museum of Natural History entre 1926 e 1931. Kaempfer começou seu trabalho em 1926, justamente no Maranhão, onde passou oito meses e coletou aproximadamente 1200 exemplares. Esta coleção nunca foi estudada completamente, mas contribuiu para os 66 trabalhos (1931-1955) escritos por J. T. Zimmer sobre as "aves do Peru", mas que, de fato, são de uma abrangência geográfica muito mais ampla, e os de Naumburg (1935, 1937, 1939). Parte deste material, também, terminou sendo estudada durante a preparação da monumental *Check-list of the birds of the world* (15 volumes, 1934-1979), iniciada por J. L. Peters, mas que é, de fato, de diversos autores. Coletivamente, este trabalho é conhecido simplesmente como "Peters". Nas citações na listagem abaixo, os trabalhos individuais são citados com um número seguido de dois pontos e a página onde a referência ao Maranhão aparece. Nos casos dos extensos trabalhos do Zimmer e do Peters, a citação é por seus respectivos números (5 e 15) seguido por uma barra e o respectivo volume antes da página da referência. Por exemplo 15/8:23 para *Myiopagis gaimardii* indica Peters, volume 8, página 23.

O grande ornitólogo brasileiro Olivério Pinto, em seu importante catálogo das aves brasileiras (1938, 1944), citou todas as referências bibliográficas anteriores e fez uma listagem completa das coleções do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. As citações bibliográficas de Pinto em nossa listagem, por isso, devem ser interpretadas como exemplares provenientes do Maranhão depositados em São Paulo. Camargo (1957) descreveu uma pequena coleção ornitológica nova de pouco mais de 100 exemplares feita no Maranhão, também depositada em São Paulo. Infelizmente, por razões alheias ao nosso desejo, não foi possível examinar pessoalmente este material.

Ridgely (1982), ao publicar os resultados de uma pormenorizada avaliação da distribuição e "status" dos psitacídeos neotropicais, fez os primeiros registros de diversas espécies de araras, papagaios e afins para o Maranhão.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, antigo IBDF) mantém no Rio de Janeiro o "Museu da Fauna", onde estão montados diversos exemplares de aves. Aguirre e Aldrichi (1983, 1987) publicaram em dois volumes o catálogo completo desta coleção, incluindo diversos exemplares provenientes do Maranhão.

O saudoso Helmut Sick, durante muitos anos o "grand old man" da ornitologia brasileira, publicou sua "magnum opus", *Ornitologia brasileira: uma introdução*, em 1985. Quando o Maranhão é citado especificamente neste trabalho como parte da distribuição de determinada espécie, indica ou exemplar no MNRJ ou observações pessoais do grande mestre feitas no Estado.

Morrison *et al.* (1986) e Roth e Scott (1987) apresentaram suas observações feitas durante trabalhos patrocinados pela Companhia Vale do Rio Doce, que estava preocupada com o impacto ambiental da implantação do projeto ferro Carajás à avifauna do Maranhão. No caso destes dois trabalhos, as observações foram concentradas nas regiões de especial abundância de aves aquáticas e marinhas.

Ridgely e Tudor (1989) publicaram o primeiro volume de um trabalho remissivo sobre as aves da América do Sul, que promete ter quatro volumes no total. O primeiro tomo trata das aves oscines e contém diversos primeiros registros para o Maranhão, embora um erro, também.

Oren (1990b), baseado em novos exemplares depositados no Museu Paraense Emílio Goeldi e observações de campo, acrescentou 70 espécies de aves à avifauna maranhense.

Reconhecemos que a pesquisa bibliográfica não foi feita de uma maneira completamente exaustiva. Por exemplo, Dickerman (1988) recentemente incluiu material do AMNH em sua revisão taxonômica do bacurau *Chordeiles pusillus*. Para poder terminar a presente lista, foi necessário usar algum critério. No caso citado, como o material é também relatado aqui na lista, pois pertence ao American Museum of Natural History, resolvemos não nós preocuparmos em citar a bibliografia pertinente.

As coleções ornitológicas maranhenses examinados pessoalmente por nós incluem as do American Museum of Natural History (1305 exemplares preparados por Kaempfer em 1926 e por Schwanda em 1905 e 1906); Museu Paraense Emílio Goeldi (2631 exemplares, a maioria coletada desde 1983, mas incluindo material mais antigo coletado por Schwanda, O. Martins, E. Dente e J. Hidasi); Los Angeles County Museum (796 exemplares coletados em Imperatriz em 1960 por J. Hidasi); Louisiana State University Museum of Zoology (311 exemplares coletados na Fazenda Cachimbo, município de Coroatá por E. Dente em 1972); Carnegie Museum (16 exemplares obtidos através de permuta com o Field Museum e coletados por H. Snethlage em 1924 e 1925). Passamos muitos anos estudando o material no MPEG e dois meses no AMNH. Infelizmente, o tempo para estudos das coleções do LACM e LSUMZ, incluía apenas um dia em cada instituição. Assim, ficamos dependentes principalmente dos dados do livro de tombo para incluir aqui as informações deste material.

Mesmo assim, tivemos tempo para desvendar problemas com algumas espécies apesar do breve período disponível. No caso do Carnegie Museum, passamos uma semana estudando não somente a pequena coleção de material do Maranhão, mas, também, a coleção ímpar que esta instituição possui do rio Solimões.

O nosso orientando Haroldo Guerreiro de Albuquerque fez o serviço de verificar as coleções do MNRJ, pelo qual agradecemos. Ele copiou fielmente todos os dados das etiquetas do material depositado no Rio de Janeiro. Estes dados serão muito úteis para a monografia pormenorizada que estamos preparando sobre as aves maranhenses.

Em geral, tentamos não utilizar observações de campo para registros, recorrendo a estes dados apenas quando são os únicos disponíveis. A maioria dos registros de campo são nossos, indicados como "DCO". Nosso orientando Antônio Augusto Ferreira Rodrigues, maranhense de nascimento e de ampla experiência, especialmente com aves costeiras, contribuiu com diversos registros, enquanto nosso colega Edwin O. Willis gentilmente cedeu os dados sobre o furnarídeo *Synallaxis ruficapilla* que observou nos arredores de Bacabal nos anos 70.

RESULTADOS

O presente trabalho inclui 636 espécies para a avifauna maranhense. A sequência utilizada segue Meyer de Schauensee (1970) em geral, mas com algumas modificações consideradas importantes, tal como a retirada de *Tityra* e afins da família Cotingidae e seu posicionamento entre os Tyrannidae. Os nomes vulgares seguem os propostos por Willis e Oniki (1991), com o acréscimo, em alguns casos, de um segundo nome vulgar, quando de uso corrente no Maranhão.

Ridgely e Tudor (1989) incluem *Thyrothorus coraya* entre os membros da avifauna maranhense. Consideramos isso um equívoco, pois, sabe-se que esta espécie não é conhecida em nenhum ponto ao leste do rio Tocantins, nem na região de Belém, Pará, nem no Maranhão.

Um total de 45 espécies está aqui registrado pela primeira vez para o Maranhão, a maioria baseada em espécimes em museus. A lista de espécies de aves do Maranhão ainda é, entretanto, incompleta. Se maiores esforços forem feitos para estudar a avifauna do Estado, com certeza muitas espécies novas serão adicionadas à lista aqui apresentada.

Queríamos destacar o registro feito por Antônio Augusto Ferreira Rodrigues do flamingo-grande, *Phoenicopterus ruber*, para o Maranhão, especificamente na região dos Lençóis Maranhenses. Este registro é baseado em exaustivas entrevistas com antigos moradores da região. Ademais, o MNRJ contém um flamingo-grande coletado no Ceará, onde o nome vulgar para a espécie era "Maranhão". Supomos que o flamingo-grande reproduzia, ou, no mínimo, freqüentava a região dos Lençóis, e, as vezes movimentava-se até o Ceará. Como os cearenses sempre viam os flamingos chegando do oeste (a direção do Maranhão) e voltando na mesma direção, foram batizados com o lugar de sua suposta origem: Maranhão. Os velhos moradores dos Lençóis afirmam que a caça e modificações ambientais extinguiram o flamingo-grande da região aproximadamente 30 anos atrás.

A avifauna do Maranhão corre o risco de perder outras espécies de aves nos próximos anos, se um rigoroso programa de conservação da diversidade biológica do Estado não for adotado com urgência. As florestas amazônicas do oeste do Estado e as floresta decíduas da parte central estão sendo devastadas com uma rapidez assustadora. Muitas espécies de aves maranhenses são restritas a esses habitats. É importante destacar que em muitos casos estas aves dispersam as sementes ou polinizam as flores de plantas de importância econômica, ajudam a controlar pragas e desempenham outros papéis fundamentais ao funcionamento dos complexos ecossistemas do Estado. Ao perder essas aves, o Estado do Maranhão ficará mais pobre, inclusive em termos de opções para futuras gerações humanas. A única reserva para a vida silvestre na zona de floresta amazônica do Estado, a Reserva Biológica do Gurupi, permanece abandonada pelo governo federal, sendo uma das muitas "reservas no papel" do sistema brasileiro de unidades de conservação. Na zona de florestas decíduas, não há sequer um hectare em reserva, parque ou outro tipo de unidade de conservação, nem de verdade, nem "no papel". A combinação da atividade madeireira para o fornecimento de madeira, principalmente para o Nordeste brasileiro aliada à atividade carvoeira para o fornecimento de carvão vegetal às indústrias de ferro-gusa ao longo da ferrovia São Luís-Carajás (Oren, 1988), bem como pressões demográficas, pedem urgência para o estabelecimento de uma política coerente de conservação da biodiversidade dos ecossistemas naturais do Maranhão, um dos Estados mais ricos em recursos biológicos do Brasil.

Chave para as fontes publicadas:

- 1 = Cristóvão de Lisboa (1967)
- 2 = E.Sneathlage (1914)
- 3 = H.Sneathlage (1927/28)
- 4 = Hellmayr (1929)
- 5 = Zimmer (1931-1955)
- 6 = Pinto (1938/44)
- 7 = Camargo (1957)
- 8 = Ridgely (1982)
- 9 = Aguirre & Aldrichi (1983/87)
- 10 = Sick (1985)
- 11 = Morrison, Ross & Antas (1986)
- 12 = Roth & Scott (1987)
- 13 = Ridgely & Tudor (1989)
- 14 = Oren (1990b)
- 15 = Peters (1934-79)
- 16 = Naumburg (1937/39)

Chave para as coleções:

AMNH = American Museum of Natural History (Nova York)
CM = Carnegie Museum (Pittsburgh)
FMNH = Field Museum of Natural History (Chicago)
LACM = Los Angeles County Museum (Los Angeles)
LSUMZ = Louisiana State University Museum of Zoology (Baton Rouge)
MNRJ = Museu Nacional (Rio de Janeiro)
MPEG = Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém, Pará)

Chave para as observações:

AAFR = Antônio Augusto Ferreira Rodrigues
DCO = David C. Oren
EOW = Edwin O. Willis

Aves do Estado do Maranhão, Brasil

<i>Rhea americana</i>	Família Rheidae ema	1:88,188; 3:513; 10:131; 15/1:5
<i>Tinamus tao</i>	Família Tinamidae azulona	1:188; 14:3; MPEG
<i>Tinamus guttatus</i>	inhambu-galinha	14:3; MPEG
<i>Crypturellus cinereus</i>	inhambu-pixuna	3:516; 14:10; MPEG; LACM
<i>Crypturellus soui</i>	sururina	3:516; 4:475; 9:18; 15/1:24; MPEG; MNRJ; LACM
<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	3:516; 4:476; 9:19; 15/1:26; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Crypturellus variegatus</i>	inhambu-anhangá	14:4; MPEG
<i>Crypturellus strigulosus</i>	inhambu-relógio	3:516; MPEG
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó	4:478; 7:76; 9:21; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	3:516
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdigão	3:516; 4:479; FMNH
<i>Nothura boraquira</i>	codorna-de-cabeça-preta	MPEG; AMNH
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Família Podicipedidae mergulhão-pompom	3:513; AMNH
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	6:17

<i>Phaethon aethereus</i>	Família Phaethontidae rabo-de-palha-de-bico-vermelho	10:157
<i>Sula sula</i>	Família Sulidae atobá-de-pé-vermelho	MPEG
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Família Phalacrocoracidae biguá-una	1:79,185; 3:513; 4:500; 12:126
<i>Anhinga anhinga</i>	Família Anhingidae biguatinga	1:79,185; 3:513; 9:27; 12:126
<i>Fregata magnificens</i>	Família Fregatidae tesourão-magnífico	11:29
<i>Ardea cocoi</i>	Família Ardeidae garça-moura, garça-maguari	1:76,185; 3:513; 12:126; AMNH; LACM
<i>Casmerodius albus</i>	garça-branca-grande	1:77,184; 3:513; 12:126
<i>Egretta thula</i>	garçinha-branca	1:78,185; 3:513; 12:126; LACM
<i>Florida caerulea</i>	garça-azul, garça-morena	1:78,185; 3:513; 4:486; 12:126; AMNH
<i>Hydranassa tricolor</i>	garça-tricolor	3:513; 4:486; 6:33; AMNH; FMNH
<i>Butorides sirianus</i>	socozinho	2:109; 3:513; 4:487; 12:126; MPFG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM

<i>Agamia agami</i>	garça-beija-flor	DCO
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	12:126
<i>Ptilerodius pileatus</i>	garça-real	12:126
<i>Nycticorax nycticorax</i>	garça-dorminhoca	12:126; AMNH
<i>Nyctanassa violacea</i>	matirão	1:85,187; 2:108; 6:36; MNRJ; AMNH
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi-ferrugem	2:110; 3:513; 4:488; 12:126; MPEG; MNRJ; AMNH; LACM
<i>Ikbrychus exilis</i>	socó-vermelho	3:513; 4:489; 12:128; MNRJ; FMNH
<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-marrom	AMNH
<i>Cochlearius cochlearius</i>		
	Família Cochleariidae	
	arapapá	6:39; MPEG
	Família Ciconiidae	
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	1:75,184; 3:514; 12:126
<i>Jabiru mycteria</i>	jaburu	1:74,184; MNRJ
	Família Threskiornithidae	
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca-comum	3:514; 6:42; AMNH
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	1:82,186; 12:126
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	7:76
<i>Eudocimus ruber</i>	guará-vermelho	1:84,187; 3:514; 4:485; 6:44; 10:181; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH

<i>Ajaia ajaia</i>	colhereiro-americano	1:80.185; 12:126; MPEG
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Família Phoenicopteridae flamingo-grande	extinto: AAFR
<i>Anhima cornuta</i>	Família Anhimidae anhuma	3:470.514; 4:498; 12:126; AMNH
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Família Anatidae marreca-peba	12:128
<i>Dendrocygna viduata</i>	iterê	3:514; 12:126; AMNH
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabocla	3:514; 6:49; 10:191; 12:126
<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	AAFR
<i>Anas discors</i>	marreca-sará	10:193
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí	3:514; 4:499; 12:126; AMNH; FMNH
<i>Sarkidornis melanotos</i>	pato-de-crista	3:514; 6:50; 12:126
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	1:81.185; 3:514; 4:498; 12:126
<i>Sarcoramphus papa</i>	Família Cathartidae urubu-rei	3:514; MPEG; AMNH
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	3:514; 12:126; AMNH
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	3:514; 12:126

<i>Cathartes burrovianus</i>	urubutinga	12:126; AMNH
<i>Cathartes melambrotos</i>	urubu-da-mata	14:10
Família Accipitridae		
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	DCO
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	2:139; 4:457; 6:89; 7:76; 9:43; 12:126; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	2:137; 3:515; MPEG
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	2:138; 3:515; 12:126; MPEG
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	gavião-de-bico-de-gancho	4:456; MPEG
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina	4:457; 6:64; MPEG; FMNH
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	3:515; 4:457; FMNH
<i>Rosthamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	3:515; 4:455; 6:65; 12:126; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Helicolestes hamatus</i>	gavião-do-igapó	3:515; 12:126
<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombacha	3:515; 4:458; 6:66; 15/1:345; MPEG; FMNH; LACM
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	4:459; MPEG; LACM
<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató	MPEG
<i>Buco albicaudatus</i>	gavião-de-cauda-branca	12:128
<i>Buteo swainsoni</i>	gavião-papa-gafanhoto	6:70
<i>Buteo magirostris</i>	gavião-carijó, gavião-indaie	2:132; 3:515; 4:460; 6:72; 12:126; 15/1:363; MPEG; AMNH; FMNH; LACM

<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrés	2:131; 12:126; 15/1:355; MPEG; LACM
<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha	6:74
<i>Leucopternis albicollis</i>	gavião-branco	3:515; 4:462; 10:210; 15/1:354; MPEG; MNRJ
<i>Leucopternis kuhli</i>	gavião-de-sobrancelha	MPEG
<i>Leucopternis schistacea</i>	gavião-azul	14:10
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-cabola	3:515; 6:68; 12:126; AMNH
<i>Buteogallus acquinocialis</i>	gavião-do-mangue	3:515; 4:461; 6:77; MPEG
<i>Buteogallus unibitinga</i>	gavião-preto	2:133; 3:515; 12:126; MPEG
<i>Morphnus guianensis</i>	gavião-real	9:49; 14:10
<i>Harpia harpyja</i>	uitaçu	1:89,188
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	2:127; 3:515; 4:457; 6:82; 12:126; 15/1:352; MPEG; LSUMZ
<i>Pandion haliaetus</i>		12:126
Família Pandionidae		
	águia-pesqueira	
Família Falconidae		
<i>Herpetotheres cachimans</i>	acaúá	2:137; 3:515; 6:84; 9:51; 12:126; MPEG
<i>Microstur sanitorquatus</i>	falcão-relógio	4:453
<i>Microstur ruficollis</i>	falcão-caburé	9:51; MPEG
<i>Microstur glyvicolis</i>	falcão-mateiro	MPEG
<i>Daptrius ater</i>	canção-de-anta	1:94,190; 3:515; 4:452; 10:219; 12:126; FMNH; LACM
<i>Daptrius americanus</i>	canção-grande	3:515; 4:452; 10:220; FMNH

<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	3:515; 4:452; 6:87; 12:126; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Poliborus plancus</i>	caracará-comum	12:126; AMNH
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	12:123,128
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	2:141; 3:515; 12:126; MPEG; MNRJ; AMNH
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	3:515; 6:91
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	3:515; 4:454; 15/1:405; MPEG; FMNH
Família Cracidae		
<i>Ortalis monnot supercilialis</i>	aracuaá-pequeno	1:91,189; 3:470,516; 4:474; 6:100; 9:60; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Penelope supercilialis</i>	jacupeba	1:91,188; 3:470,516; 4:472; 6:98; 15/2:14; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Penelope jacucaca</i>	jacucaca	3:516
<i>Penelope plicata</i>	jacupiranga	3:470; 12:123; 14:11
<i>Pipile pipile cujubí</i>	cujubim	14:11
<i>Mitu mitu</i>	mutum-cavalo	1:109,194; 3:516; 14:4; MPEG
<i>Crax fasciolata</i>	mutum-pinima	1:90,109,188,194; 3:470,516; 6:96; 10:235
Família Phasianidae		
<i>Odontophorus guianensis</i>	uru-corcovado	14:4; MPEG

<i>Aramus guarauna</i>	Família Aramididae carão	1:83,186; 3:517; 12:127; LACM
<i>Psophia viridis</i>	Família Psophiidae jacamim-verde	1:108,194; 3:517; 14:4; MPEG
<i>Rallus longirostris</i>	Família Rallidae saracura-matracá	4:480; 15/2:159; MNRJ; FMNH
<i>Rallus maculatus</i>	saracura-carijó	MNRJ
<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue	3:516; 10:251
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	3:516; 4:481; 12:127; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Aramides ypecáha</i>	saracuraçu	3:516
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	3:516
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanho	4:483; FMNH
<i>Porphyrio melanops</i>	frango-d'água-carijó	3:517
<i>Gallinula chloropus</i>	galinha-d'água	3:517; MPEG; AMNH
<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul	3:517; 10:253; 12:127; MPEG; AMNH
<i>Porphyrio flavivestris</i>	frango-d'água-pequeno	12:127
<i>Helionis fulica</i>	Família Helionithidae ipequi	6:122; 9:66; 10:256; 12:127; MPEG

<i>Eurypyga helias</i>	Família Eurypygidae pavãozinho-do-pará	3:470, 517; 6:123; MNRJ; AMNH
<i>Cariama cristata</i>	Família Cariamidae seriema-de-pé-vermelho	3:517; 10:258; MPEG; AMNH
<i>Jacana jacana</i>	Família Jacanidae jacaná-preta, piaçoca	1:82, 186; 2:94; 3:518; 4:489; 6:124; 12:127; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Haematopus palliatus</i>	Família Haematopodidae piru-piru	6:127; 11:24
<i>Vanellus chilensis</i>	Família Charadriidae quero-quero	3:518; 4:491; 6:127; 12:127; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Hoploxypterus cayanus</i>	mexeriqueira	3:518; 4:491; 6:128; 12:127; AMNH; FMNH; LACM
<i>Pluvialis dominica</i>	batuircu	12:127
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuira-cinzenta	12:127; AMNH
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuira-de-bando	3:518; 4:493; 12:127; AMNH
<i>Charadrius collaris</i>	batuira-de-coleira	3:517; 12:127; AMNH; LACM
<i>Charadrius wilsonia</i>	batuira-bicuda	4:492; AMNH; FMNH
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedra-ferrugem	3:518; 12:127; MPEG; MNRJ; AMNH

Família Scolopaciidae		
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	12:127; AMNH
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	12:127
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-tititui	12:127
<i>Actitis macularia</i>	maçarico-pintado	2:90; 3:517; 12:127; MPEG; AMNH
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	maçarico-de-asa-branca	AMNH
<i>Calidris canutus</i>	ruiva	3:517; 11:16?
<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho	3:517; 4:494; 12:127; FMNH
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	4:494; 12:127; FMNH
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	12:127
<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-miúdo	3:517; 12:127; AMNH
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	11:84
<i>Tryngites subruficollis</i>	maçarico-acanelado	12:128
<i>Barrhamia longicauda</i>	maçarico-do-campo	12:127; AMNH
<i>Numenius phaeopus</i>	maçarico-galego	2:87; 3:518; 6:132; 10:268; 11:24; MPEG; MNRJ; AMNH
<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	AAFR
<i>Limnodromus griseus</i>	maçarico-de-costa-branca	4:493; FMNH
<i>Gallinago gallinago</i>	narceja-comum	3:518; 4:496; 6:138; 12:127; MNRJ; AMNH; FMNH
Família Recurvirostridae		
<i>Himantopus himantopus</i>	pernalonga-comum	3:517; 4:495; 6:144; 12:127; AMNH; FMNH

Família Laridae	
<i>Larus arcticus</i>	3:518
<i>Larus cirrocephalus</i>	3:518; 4:498; 6:147; 10:276; 12:127; AMNH
<i>Sterna simplex</i>	3:518; 12:127
<i>Sterna nilotica</i>	6:149; 12:127
<i>Sterna hirundo</i>	AAFR
<i>Sterna superciliosa</i>	3:518; 4:497; 12:127; AMNH; FMNH; LACM
<i>Sterna anillarum</i>	3:518; 10:278; MNRJ
<i>Sterna dougalli</i>	10:278
<i>Sterna maxima</i>	AAFR
Família Rynchopidae	
<i>Rynchops nigra</i>	1:80; 185; 3:518; 4:496; 6:155; 12:127; 15/2:350; AMNH
Família Columbidae	
<i>Columba livia</i>	DCO
<i>Columba speciosa</i>	2:6f; 3:519; 4:463; MPEG; MNRJ
<i>Columba cayennensis</i>	1:105; 193; 3:519; 4:463; 6:157; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Columba subvinacea</i>	3:519; 4:463; 9:78; 10:286; MPEG; MNRJ
<i>Columba plumbica</i>	DCO
<i>Zenaidura macroura</i>	3:519; 4:441; 10:287; 15/3:85; AMNH; FMNH
<i>Columbina passerina</i>	1:105; 194; 3:519; 4:467; AMNH; FMNH

<i>Columbina minuta</i>	rolinha-caxexa	4:467; 9:81; 15/3:108; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	3:518; 4:468; 7:76; 9:81; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui	3:519; AMNH
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	3:519; 4:470; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Uropelia campestris</i>	rolinha-vaqueira	3:519; 4:469; 15/3:104; FMNH
<i>Scardafella squamata</i>	fogo-apagou	3:518; 4:465; 6:161; 7:76; 15/3:104; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupú	3:518; 4:470; 6:168; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemedeira	3:518; 4:470; 15/3:127; MPEG; FMNH
<i>Geotrygon monana</i>	juriti-piranga	3:518; MPEG
Família Psittacidae		
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	arara-azul-grande	1:95,190; 3:478?; 519; 8:237?; 10:302
<i>Cyanopsitta spixii</i>	ararinha-azul	8:241; 10:303
<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	1:98,191; 3:520
<i>Ara macao</i>	arara-canga	1:99,191; 8:250
<i>Ara chloroptera</i>	arara-vermelha	3:520; DCO
<i>Ara severa</i>	maracanã-guaçu	8:258
<i>Ara manillata</i>	maracanã-do-buriti	3:520
<i>Ara maracana</i>	maracanã-verdadeira	1:100,193; 2:151; 3:520; 6:184; 8:259; 10:304; MPEG; MNRJ; AMNH

<i>Ara nobilis</i>	maracanã-pequena	2:151; 3:520; 4:439; 6:186; 8:264; 15/3:184; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Aratinga guarouba</i>	ararajuba	1:102,193; 2:152; 4:440; 8:265; 10:305; 15/3:186; MPEG
<i>Aratinga jandaya</i>	jandaia-verdadeira	1:101,192; 4:440; 3:520; 6:189; 7:76; 8:273; 9:89; 10:305; 15/3:188; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Aratinga leucophthalma</i>	aratinga-de-bando	3:520; 4:441; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Aratinga aurca</i>	aratinga-estrela	1:102,193; 2:153; 3:520; 4:443; 6:191; 7:76; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Aratinga cactorum</i>	aratinga-vaqueiro	15/3:191
<i>Pyrrhura perlata</i>	tiriba-pérولا	2:156; 3:520; 4:445; 6:197; 8:291; 9:92; 10:306; 15/3:195; MPEG; MNRJ
<i>Pyrrhura picta</i>	tiriba-pintada	14:4; MPEG; LACM
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim-de-asa-azul	4:446; 3:520; 15/3:204; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Brotogeris versicolurus</i>	periquito-de-asa-branca	3:520
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-asa-amarela	1:102,193; 3:520; 4:448; 7:76; 10:308; 15/3:206; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Brotogeris chrysotis</i>	periquito-de-asa-dourada	3:520; 4:448; 6:203; 8:321; 10:308; 15/3:207; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Touit huetii</i>	apuim-de-encontro-vermelho	14:11
<i>Pionites leucogaster</i>	marianinha-de-cabeça-amarela	8:331; 14:11
<i>Pionopsitta vulturina</i>	curica-urubu	8:336; 14:11
<i>Pionus menstruus</i>	maiaca-de-cabeça-azul	1:101,192; 3:520; 4:450; MPEG; MNRJ; FMNH

<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	AMNH
<i>Pionus fuscus</i>	maitaca-roxa	3:520; 4:450; 8:346; 10:310; 15/3:216; MPEG; FMNH
<i>Amazona xanithops</i>	papagaio-galego	3:520; MPEG
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-curau	1:103,192; 3:520; 8:361; MNRJ
<i>Amazona amazonica</i>	papagaio-do-mangue	1:100,192; 3:520; 4:451; 6:206; 9:99; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	MPEG
<i>Deropnyx accipitrinus</i>	anacã	8:369; 10:313; 15/3:224?; MPEG
Família Cuculidae		
<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarto-de-euler	3:523; 4:432; 15/4:42; MPEG; FMNH
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarto-acanelado	3:523; MPEG; MNRJ; AMNH; LACM
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato, chincoã	3:523; 4:434; 9:100; 15/4:47; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Piaya minuta</i>	chincoã-pequeno	14:4; MPEG; LACM; LSUMZ
<i>Tapera naevia</i>	saci-do-campo	3:523; 9:101; MPEG; LSUMZ
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	1:106,194; 2:215; 3:523; 6:180; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	1:106,194; 3:523; 6:179; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Guira guira</i>	anu-branco	2:216; 3:523; 4:436; 6:181; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	saci-faisão	6:179; AMNH

<i>Dromococcyx pavoninus</i>	saci-pavão	MPEG; AMNH
<i>Neomorphus geoffroyi</i>	jacu-estalo-de-bico-verde	3:456,523; 4:436; 9:102; 15/4:62; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Opisthocomus hoazin</i>	Família Opisthocomidae cigana	3:482,516; 4:475; 12:127; AMNH; FMNH
<i>Tyto alba</i>	Família Tytonidae suindara	AAFR
<i>Otus choliba</i>	Família Strigidae corujinha-de-orelha	1:97,191; 3:519; 4:405; 15/4:106; MPEG; FMNH; LACM
<i>Lophostrix cristata</i>	coruja-de-crista	3:519
<i>Bubo virginianus</i>	jucurutu	3:519
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	mucurututu	2:144; 3:519; 15/4:124; MNRJ
<i>Speotyto cunicularia</i>	coruja-buraqueira	3:519; 4:405; 6:227; 15/4:153; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé-ferrugem	1:96,190; 2:146; 3:519; 4:406; 6:229; 9:105; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Ciccaba luhula</i>	coruja-preta	3:519; 6:226
<i>Ciccaba virgata</i>	coruja-de-bigodes	MPEG
<i>Nyctibius grandis</i>	Família Nyctibiidae urutau-grande	MPEG
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	4:405; 6:230; 15/4:180; MPEG; MNRJ; AMNH

Família Caprimulgidae		
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	AMNH
<i>Chordeiles pusillus</i>	bacurau-pequeno	AMNH
<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina	3:521; 4:403; MNRJ; FMNH
<i>Podager nacunda</i>	tabaco-comum	3:521; MPEG; AMNH
<i>Nyctidromus albigollis</i>	curiango-comum	2:180; 3:521; 4:400; 9:107; 6:237; 15/4:193; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado	MPEG
<i>Caprimulgus parvulus</i>	bacurau-chintã	3:521; 4:403; 6:241; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Caprimulgus nigrescens</i>	bacurau-negro	3:521; 4:400; 10:343; 15/4:203; FMNH
<i>Hydropsalis brasiliiana</i>	curiango-tesoura	2:178; 4:403; 6:235; 15/4:218; MPEG; AMNH
Família Apodidae		
<i>Chactura spinicauda</i>	taperá-de-sobre-branco	10:352
<i>Chactura brachyura</i>	taperá-de-cauda-curta	14:11
<i>Panyptila cayennensis</i>	taperá-tesoura	4:399; 10:353; MNRJ
<i>Reinarda squanata</i>	taperá-do-buriti	5/64:19; AMNH

Família Trochilidae		
<i>Glaucis hirsuta</i>	beija-flor-besourão	1:98,191; 3:521; 4:381; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Threnetes leucurus</i>	beija-flor-de-cinta	3:521; 4:381; 10:372; 15/5:6; MPEG; MNRJ; FMNH; LSUMZ
<i>Phaethonius superciliosus</i>	rabo-branco-de-bigodes	14:4; MPEG
<i>Phaethonius prerei</i>	rabo-branco-acanelado	3:521; 4:384; 10:374; 15/5:13; MPEG; FMNH
<i>Phaethonius nattereri</i>	rabo-branco-cinamômeo	3:521; 4:385; 10:374; 15/5:13; MPEG; MNRJ; FMNH; LSUMZ
<i>Phaethonius ruber</i>	rabo-branco-rubro	3:522; MPEG; MNRJ
<i>Campylopterus largipennis</i>	asa-de-sabre-cinza	3:522; 4:386; 10:374; 15/5:19; MPEG; MNRJ; LSUMZ
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	3:522; 4:386; 5/5:9; 7:77; 15/5:21; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Florisuga mellivora</i>	beija-flor-branco	3:522; 4:388; 10:375; 15/5:22; AMNH; FMNH
<i>Anthracoceros nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	3:522; 4:388; 10:376; MPEG; FMNH; LACM
<i>Avocettula recurvirostris</i>	beija-flor-de-bico-virado	3:522; 4:388; 10:376; 15/5:27; MNRJ; FMNH
<i>Chrysomitris mosquitos</i>	beija-flor-vermelho	2:200; 3:522; 4:389; 6:275; 15/5:28; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Lophornis gouldii</i>	topetinho-de-icque-pontilhado	3:522; 4:389; 10:377; 15/5:31; AMNH; FMNH
<i>Chlorestes notatus</i>	safira-de-garganta-azul	3:522; 4:393; 5/5:27; 9:111; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	esmeralda-de-bico-vermelho	3:522; 4:389; 15/5:37; MPEG; FMNH
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-de-barriga-violeta	3:482,522; 4:391,392; 6:270; 10:378; 15/5:47; MPEG; MNRJ; FMNH; LSUMZ

<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo	3:522; 4:393; 15/5:53; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Polyanus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo	3:522; 4:394; 15/5:58; MNRJ; FMNH
<i>Anazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	3:522; 4:395; 15/5:63; FMNH
<i>Anazilia finbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	3:522; 4:394; 5/59:20; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Anazilia leucogaster</i>	beija-flor-de-barriga-branca	3:522; 4:395; 6:258; 15/5:67; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Topaza pella</i>	topázio-vermelho	1:98,191; 10:381
<i>Heliothrix auria</i>	beija-flor-fada	3:455,522; 4:397; 10:381; 15/5:127; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM
<i>Helictin cornuta</i>	chifre-de-ouro	3:478,522; 4:397; 7:77; 15/5:128; AMNH; FMNH
<i>Helionaster longirostris</i>	bico-reto-cinzentos	4:397; 10:382; 15/5:130; MPEG; FMNH
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	3:522; 4:398; 5/63:19; AMNH; FMNH
Familia Trogonidae		
<i>Trogon melanurus</i>	surucua-de-cauda-preta	2:209; 10:387; 15/5:152; MPEG; LACM
<i>Trogon viridis</i>	surucua-de-barriga-dourada	2:208; 3:523; 4:423; 15/5:152; MPEG; MNRJ; AMNH; LACM
<i>Trogon rufus</i>	surucua-de-barriga-amarela	14:4; MPEG; MNRJ
<i>Trogon curucui</i>	surucua-de-coroa-azul	2:209; 3:523; 4:422; 5/53:23; 6:290; 9:115; 15/5:158; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Trogon violaceus</i>	surucua-pequeno	3:523; DCO

Família Alcedinidae		
<i>Ceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	1:84,187; 2:169; 3:520; 6:293; 12:127; AMNH; LACM
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	3:520; 12:127; MPEG; AMNH; LACM
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	3:521; 4:421; 12:127; MPEG; AMNH; LACM
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	3:521; 12:127; MPEG; MNRJ; LACM
<i>Chloroceryle aenea</i>	martim-pescador-anão	3:521; LACM
Família Momotidae		
<i>Momotus momota</i>	udu-coroado	3:482,521; 4:423; 6:298; 10:394; 15/5:228; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
Família Galbulidae		
<i>Brachygalba lugubris</i>	agulha-parda	3:524; 4:425; 9:119; 15/6:4; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Galbula cyanicollis</i>	ariramba-da-mata	3:524; 4:424; 10:398; 15/6:6; MPEG; MNRJ
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	2:230; 3:524; 4:425; 6:302; 7:77; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Galbula dea</i>	ariramba-da-copa	14:11
<i>Jacamerops aurea</i>	jacamar-azul	14:11; LACM
Família Bucconidae		
<i>Notharchus macrorhynchos</i>	macuru-de-tستا-branca	2:236; 10:402; 15/6:10; LACM
<i>Notharchus tectus</i>	macuru-pintado	2:236; 3:524; 4:426; 6:309; 10:402; 15/6:11; MPEG; AMNH; FMNH; LACM

<i>Bucco tamatia</i>	rapazinho-carijó	14:12
<i>Bucco capensis</i>	rapazinho-de-colar	14:5; MPEG
<i>Nysialus chacuru</i>	fevereiro	3:524; 4:427; 10:402; MPEG; FMNH
<i>Nysialus striolatus</i>	mateiro	14:5; MPEG
<i>Nysialus maculatus</i>	chilu-chilu	2:237; 3:524; 4:426; 7:77; 10:403; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Malacopila striata</i>	barbudo-rajado	3:524; 4:428; 6:314; 9:124; 10:403; 15/6:16; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Malacopila rufa</i>	barbudo-de-pescoço-ferrugem	14:5; MPEG
<i>Nonnula rubecula</i>	freirinha-parda	MPEG
<i>Monasa nigrifrons</i>	chora-chuva-preto	2:242; 3:524; 4:429; 7:77; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca	14:5; MPEG
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	2:242; 3:524; 4:429; 6:319; 7:77; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
Família Ramphastidae		
<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-minhoca	1:93,190; 2:223; 3:523; 4:431; 6:329; 10:413; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-letrado	2:225; 3:523; 4:432; 6:332; 9:130; 10:413; 15/6:77; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	araçari-de-nuca-vermelha	1:86,187; 4:432; 6:331; 15/6:78; MPEG; MNRJ; AMNH
<i>Selenidera gouldii</i>	saripoca-de-gould	10:414; MPEG; AMNH
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	1:93,189; 3:483,523; 4:430,431; 6:327; 10:414; MPEG; FMNH; LACM

<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano-assobiador	1:87,187; 3:523; 4:430; 6:325; 10:415; 15/6:85; MPEG
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	3:523; 4:430; 15/6:85; MPEG; FMNH
Família Picidae		
<i>Picumnus spilogaster</i>	picapau-anão-de-pescoço-branco	3:455,525
<i>Picumnus exilis</i>	picapau-anão-dourado	4:419; 10:424; 15/6:91; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM
<i>Picumnus cirratus</i>	picapau-anão-barrado	10:423; MPEG
<i>Picumnus albosquamatus</i>	picapau-anão-escamado	3:525; 4:419; 15/6:96; MPEG; LACM; FMNH
<i>Picumnus pygmaeus</i>	picapau-anão-pintado	3:483,525; 4:418; 7:78; 9:142; 10:424; 15/6:96; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Colaptes campestris</i>	picapau-do-campo	2:244; 3:524; 4:407; 7:77; 15/6:104; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Chrysomitris melanochloros</i>	picapau-carijó	3:524; 4:410,411; 6:343; 7:78; 9:133; 15/6:105; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Picus flavigula</i>	picapau-bufador	4:410; 15/6:113; MPEG; MNRJ; AMNH
<i>Picus chrysochloros</i>	picapau-da-copa	2:245; 3:524; 4:408,410; 10:425; 15/6:115; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Ceatus flavescens</i>	picapau-velho	2:251; 3:524; 4:415; 6:346; 15/6:122; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Ceatus jumana</i>	picapau-chocolate	3:524; 4:416; 10:426; 15/6:125; FMNH
<i>Ceatus undatus</i>	picapau-barrado	14:5; MPEG
<i>Ceatus flavus</i>	picapau-amarelo	2:253; 3:524; 4:417; 6:350; 9:136; 10:426; 15/6:127; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Ceatus torquatus</i>	picapau-de-coleira	MPEG

<i>Dryocopus lineatus</i>	picapau-de-banda-branca	2:254; 3:525; 15/6:155?; MPEG; AMNH; LACM
<i>Melanerpes cruentatus</i>	picapau-de-burriça-vermelha	14:5; MPEG; LACM
<i>Melanerpes candidus</i>	picapau-branco	2:247; 3:524; 4:412; 6:338; 7:78; 15/6:167; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Veniliornis passerinus</i>	picapau-pequeno	3:524; 5/40:4; 15/6:172; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Veniliornis affinis</i>	picapau-de-asa-vermelha	4:412; 5/40:11; 6:357; 10:428; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Campephilus melanoleucos</i>	picapau-de-garganta-preta	1:92,189; 2:254; 3:525; 6:353; 15/6:229; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Campephilus rubricollis</i>	picapau-de-penacho	3:525; 4:418; 6:352; 9:142; 10:428; 15/6:230; MPEG; MNRJ; LACM
Família Dendrocolaptidae		
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	arapaçu-pardo	3:456,528; 4:363; 10:493; 15/7:15; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM
<i>Dendrocincla merula</i>	arapaçu-da-taoca	14:6; MPEG
<i>Deconychura longicauda</i>	arapaçu-rabudo	14:6; MPEG
<i>Deconychura sictolaema</i>	arapaçu-de-garganta-pintada	14:6; MPEG
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-de-cabeça-cinza	3:483,528; 4:362; 15/7:22; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; CM
<i>Glyphornynchus spinurus</i>	arapaçu-de-bico-de-cunha	3:528; 4:362; 15/7:24; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Nasica longirostris</i>	arapaçu-bicudo	3:528; 7:78; LACM
<i>Xiphocolaptes falcirostris</i>	cochi-do-nordeste	3:528; 4:357; 10:494; 15/7:30; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Dendrocolaptes certhia</i>	arapaçu-barrado	3:456,528; 4:356; 15/7:33; MPEG; MNRJ; FMNH

<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-de-bico-preto	3:528; 4:356; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Xiphorhynchus picus</i>	arapaçu-de-bico-reto	3:528; 4:358; 6:374; 9:9; 10:495; 15/7:38; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ; CM
<i>Xiphorhynchus spixii</i>	arapaçu-de-spix	2:336; 3:455; 5:28; 4:358; 15/7:41; MPEG; MNRJ
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-camurça	3:455; 5:28; 4:358; 5/15:4; 15/7:44; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-do-cerrado	3:528; 4:359; 7:78; 15/7:49; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	arapaçu-de-listras-brancas	3:455; 5:28; 4:359; 5/14:26; 15/7:54; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	arapaçu-de-bico-torto	DCO
Família Furnariidae		
<i>Furnarius leucopus</i>	amassa-barro	3:483; 5:27; 4:347; 15/7:71; AMNH; FMNH
<i>Furnarius figulus</i>	joão-nordestino	3:483; 4:347; 9:11; 15/7:71; FMNH; CM
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	EOW
<i>Synallaxis frontalis</i>	tifli	3:462; 5:27; 4:348; 6:407; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Synallaxis infusca</i>	tatac	LSUMZ
<i>Synallaxis albescent</i>	uipi	3:527; 4:348; 15/7:86; AMNH; FMNH
<i>Synallaxis guianensis</i>	becuá	3:454; 5:27; 4:349; 10:509; 15/7:87; MNRJ; FMNH; LACM
<i>Synallaxis rutilans</i>	joão-castanho	3:482; 5:27; 4:350; 15/7:91; MPEG; MNRJ; FMNH; LSUMZ

<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	joão-do-brejo	3:527; 4:350; 5/19:13; 6:415; 15/7:95; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Poecillus scutatus</i>	viu-vi	3:462,527; 4:349; 10:510; 15/7:97; MPEG; FMNH; LSUMZ
<i>Craniolaeca vulpina</i>	joão-do-rio	9:12
<i>Phacelodomus rufifrons</i>	joão-graveto	7:80; MPEG
<i>Berlepschia rikeri</i>	limpa-folha-do-buriti	DCO
<i>Pseudoseisura cristata</i>	casaca-de-couro	3:483,527; AMNH
<i>Philydor erythrocerus</i>	limpa-folha-de-sobre-ruivo	3:455,528; 4:354; 15/7:130; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Philydor pyrrhodes</i>	limpa-folha-vermelho	14:6; MPEG
<i>Philydor ruficaudatus</i>	limpa-folha-de-cauda-ruiva	3:455,527; 4:354; 15/7:132; FMNH
<i>Automolus infuscatus</i>	barranqueiro-pardo	4:353; 14:6; MPEG; MNRJ
<i>Automolus rufipileatus</i>	barranqueiro-de-coroa-castanha	4:354; 15/7:139; MPEG; MNRJ
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	3:528; 4:355; 5/18:8; 5/21:21; 15/7:145; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	3:455,528; 4:354; 6:436; 15/7:147; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Sclerurus mexicanus</i>	vira-folha-de-peito-vermelho	3:528; 4:356; 15/7:150; MPEG; FMNH
<i>Sclerurus rufigularis</i>	vira-folha-de-bico-curto	14:6; MPEG
<i>Sclerurus caudatus</i>	vira-folha-pardo	14:6; MPEG

Família Formicariidae

<i>Taraba major</i>	choró-boi	2:269; 3:525; 4:364; 5/11:8; 6:447; 7:80; 9:16; 15/7:159; 16:170; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Sakesphorus luctuosus</i>	choca-d'água	14:6; MPEG; LACM
<i>Thamnophilus doliaetus</i>	choca-barrada	3:525; 4:366; 5/9:6.8; 16:177; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada	3:526; 4:367; 5/9:14; 10:525; 15/7:167; 16:183; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Thamnophilus aethiops</i>	choca-lisa	3:482,525; 4:368; 5/9:20; 15/7:170; 16:185; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Thamnophilus punctatus</i>	choca-bate-rabo	3:462,525; 4:368; 5/10:13; 15/7:174; 16:187; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Thamnophilus amazonicus</i>	choca-canela	3:454,525; 4:369; 5/10:20; 15/7:175; 16:190; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Thamnophilus torquatus</i>	choca-de-asa-ruiva	3:526; MPEG; LACM
<i>Pygipila stellaris</i>	choca-cantadora	5/7:5; 15/7:179; MPEG; CMNH
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	3:455,526; 4:370; 15/7:184; 16:234; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Thamnomantes caesi</i>	uirapuru-de-bando	3:455,526; 4:370; 5/7:17; 10:526; 15/7:188; 16:237-8; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Myiotherula surinamensis</i>	choquinha-listrada	14:7; MPEG; LACM
<i>Myiotherula huxwelli</i>	choquinha-de-garganta-clara	3:482,526; 4:370; 15/7:191; 16:238; MPEG; MNRJ; FMNH

<i>Mynnotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	3:454,526; 4:370; 5/4:10; 15/7:195; 16:240; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Mynnotherula longipennis</i>	choquinha-de-asa-comprida	3:526; 14:7; MPEG; MNRJ
<i>Mynnotherula menetriesii</i>	choquinha-de-garganta-cinza	3:455,526; 4:371; 15/7:199; MPEG; MNRJ
<i>Mynnoterulites strigatus</i>	piu-piu	3:526
<i>Herpilochmus pileatus</i>	chorozinho-de-boné	3:462,526; 4:372,374; 15/7:201; 16:245-6; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Herpilochmus pectoralis</i>	chorozinho-distinto	3:526; 4:371; 6:482; 10:528; 15/7:203; 16:246-7; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Herpilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-ruiva	3:455; 4:374; 10:528; 15/7:204; 16:248; MNRJ; FMNH
<i>Fornicivora grisea</i>	formigueiro-pardo	3:526; 4:375; 9:19; 16:250-1; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Fornicivora rufa</i>	formigueiro-ruivo	3:526; 4:377; 15/7:208; 16:254; MPEG; FMNH; LACM
<i>Cercomacra cinerascens</i>	chororó-pocuí	3:527; 4:378; 10:529; 15/7:214; 16:261; MPEG; FMNH; LACM
<i>Cercomacra pyramina</i>	chororó-didi	3:456,527; 4:378; 10:530; 15/7:215; 16:262; MPEG; MNRJ; FMNH; LSUMZ
<i>Pyrglata leuconota</i>	olho-de-fogo-selado	3:456,527; 4:378; 5/2:16; 6:497; 9:20; 10:530; 15/7:219; 16:264; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	solta-asa-do-sol	4:379; 10:531; 15/7:227; 16:266; MPEG; MNRJ; LACM
<i>Sclaeria naevia</i>	formigueiro-do-igarapé	4:379; 10:531; 15/7:228; 16:266; MPEG; AMNH
<i>Hylophylax poccinnota</i>	rendadinho	3:456,526; 4:380; 5/12:8; 10:532; 15/7:253; 16:272; MPEG; MNRJ

<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	mãe-de-taóca-pintada	3:456,527; 4:380; 10:533; 15/7:254; 16:273; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Formicarius colma</i>	pinto-da-mata-coroado	3:527; 4:379; 5/8:12; 10:534; 15/7:240; 16:269; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Formicarius analis</i>	pinto-da-mata-de-cara-preta	3:456,527; 4:379; 10:534; 15/7:242; 16:270; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Mynnionis torquata</i>	formigueiro-ciscador	14:7; MPEG
<i>Hylopezus macularius</i>	torom-carijó	14:7; MPEG
Família Conopophagidae		
<i>Conopophaga roberti</i>	chapa-dente-de-capuz	3:482,525; 4:363; 6:528; 10:536; 15/7:275; 16:139; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
Família Cotingidae		
<i>Cotinga cayana</i>	cotinga-pintada	1:103,193; 14:7; MPEG
<i>Cotinga cotinga</i>	cotinga-roxa	2:7:104,193; 14:7; MPEG; LACM
<i>Xipholena lamellipennis</i>	anambé-de-cauda-branca	4:345; 6:13; 10:550; AMNH
<i>Iodopleura isabellae</i>	anambé-de-coroa	14:12; LACM
<i>Lipaugus vociferans</i>	criatório-seringeiro	2:351; 3:529; 4:342; 10:551; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Haematoderus militaris</i>	anambé-sol	DCO
<i>Querula purpurata</i>	anambé-una	3:529; 14:7; MPEG
<i>Gymnoderus foetidus</i>	anambé-pombo	MPEG
<i>Phoenicircus carnifex</i>	saurá-fogo	14:12
<i>Procnias averano</i>	guiraponga	1:108; 3:484,529; 4:345; 7:80; 10:557; MPEG; FMNH

Família Pipridae		
<i>Pipra rubrocapilla</i>	dançador-de-cabeça-encarnada	1:106,194; MPEG
<i>Pipra pipra</i>	dançador-de-coroa-branca	3:455,529; 4:334; 10:567; MPEG; MNRJ
<i>Pipra iris</i>	dançador-de-cabeça-prateada	14:7; MPEG
<i>Pipra fasciata</i>	dançador-laranja	14:8; MPEG; LACM
<i>Anilophia galeata</i>	soldadinho	3:468,478,529; 10:568; MPEG
<i>Chiroxipha parvula</i>	tangará-de-costa-azul	1:91,189; 2:369; 3:454,529; 4:334; 6:85; 10:569; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Manacus manacus</i>	rendeira-branca	3:529; 4:335; 6:91; 9:34; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Machtaeropterus pyrocephalus</i>	dançarino-perereca	MPEG
<i>Neopelma pallescens</i>	fruchu-do-cerrado	2:371; 3:461,478,529; 4:335; 6:102; 10:573; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Tyrannus stolzmanni</i>	supi	3:529; 10:574; 14:8; MPEG
<i>Piprites chloris</i>	caneleirinho-cantor	3:455,529; 4:333; MNRJ; FMNH
<i>Schiffornis turdinus</i>	flautim-marrom	4:336; MPEG; MNRJ
Família Tyrannidae		
<i>Xolmis cinerea</i>	primavera	3:530; 4:305; 6:104; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Xolmis velata</i>	pombinha-das-almas	3:530; 4:305; MPEG; FMNH
<i>Colonia colonus</i>	maria-viuvinha	5/26,24; MPEG; AMNH
<i>Knipolegus lophotis</i>	maria-preta-de-topete	3:530

<i>Fluvicola pica</i>	lavadeira-de-cara-branca	3:530; 6:122; AMNH; LACM
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	3:530; 4:306; 9:38; AMNH; FMNH
<i>Fluvicola leucocephala</i>	maria-velhinha	1:107,194; 3:530; 4:307; 6:124; AMNH; FMNH; LACM
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	3:530; LACM
<i>Sarapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	4:307; 15/8:183; MPEG
<i>Macletornis rixosus</i>	suiriri-cavaleiro	3:483,530; 4:308; 6:130; 15/8:185; AMNH; FMNH
<i>Sirystes sibilator</i>	maria-assobiadeira	MPEG; LACM
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha-do-campo	3:530; 4:308; 7:81; MNRJ; FMNH
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri-tropical	3:530; 4:308; 5/27:20; 6:138; 7:81; 15/8:223; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri-de-garganta-rajada	3:530; 4:312; 10:593; 15/8:221; MPEG; MNRJ; AMNH; LACM
<i>Empidonomus varius</i>	bentevi-peitica	2:382; 3:530; 4:309; 5/27:25; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Empidonomus aurantioacristatus</i>	bentevi-cinza	3:530; 4:309; 5/27:22; 10:593; 15/8:220; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Legatus leucophatus</i>	bentevi-pirata	3:530; 4:310; AMNH; FMNH
<i>Conopias trivirgata</i>	bentevi-de-três-riscas	14:12
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	3:530; 4:311; 6:152; 7:81; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bentevi-rajado	2:383; 3:530; 4:310; 5/28:16; 6:148,149; 7:81; 9:41; 15/8:218; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevi-assobiador	3:530; 4:311; 6:156; 10:595; 15/8:211; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ

<i>Myiozetetes similis</i>	bentevi-de-coroa-vermelha	3:530; 4:311; 7:81; MPEG; FMNH; LSUMZ
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bentevi-verdadeiro	3:530; 4:312; 5:28:28; 6:164; 15/8:208; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Philohydor lictor</i>	bentevi-do-brejo	3:530; 4:312; 6:166; 15/8:207; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Aquila spadiceus</i>	tinguagu-cantor	MPEG
<i>Aquila cinnamomeus</i>	tinguagu-ferrugem	3:455,529; 4:344; 10:596; 15/8:187; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Casornis rufa</i>	maria-ferrugem	3:529; 4:344; 10:596; 15/8:190; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Casornis fusca</i>	maria-encofre	3:529; 4:344; 6:23; 10:596; 15/8:191; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Laniocera hypopyrrha</i>	maria-pintada	14:8; MPEG
<i>Rhytiperna simplex</i>	maria-cinza	3:529; 4:343; 10:596; 15/8:191; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	3:530; 4:314; 5:29:14; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-de-asa-ferrugem	4:313; 5:29:3; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Myiarchus swainsoni</i>	maria-irê	3:530; 4:313; MPEG; FMNH
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-triste	3:531; 4:314; MPEG; FMNH
<i>Xenopsaris albimucha</i>	tijerila	LACM
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	LSUMZ
<i>Pachyramphus rufus</i>	caneleiro-cinzentos	3:529; 15/8:231; AMNH

<i>Pachyrhamphus polychropterus</i>	caneleiro-preto	3:529; 4:340; 5/24:15; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Pachyrhamphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	2:350; 4:342; MNRJ; FMNH
<i>Pachyrhamphus validus</i>	caneleiro-de-crista	3:529; 5/24:19?; MPEG; MNRJ
<i>Playsparis minor</i>	caneleiro-pequeno	4:339; 10:552; MPEG
<i>Tijra cayana</i>	araponguinha-de-rabo-preto	1:86,187; 3:529; 7:80; 15/8:241; MPEG; AMNH
<i>Tijra senifasciata</i>	araponguinha-de-rabo-cintado	2:348; 10:553; MPEG; LACM
<i>Tijra inquisitor</i>	araponguinha-de-cara-preta	3:529; 4:338; MPEG; FMNH; LACM
<i>Contopus cinereus</i>	piuf-cinza	3:531; 4:314; 15/8:133; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Lathrotriccus culeri</i>	enferrujado	5/30:5; 14:8; MPEG; AMNH
<i>Chenotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu-quieto	3:531; 4:315; 5/29:31; 6:186; 9:43; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	maria-rabirruiva	3:531; 4:316; 10:598; 15/8:116; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Myiobius connectens</i>	assanhadinho-de-peito-dourado	4:317; 5/30:13; 15/8:119; MPEG; MNRJ; AMNH
<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta	3:462,531; 4:316; 15/8:119; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Myiophobus fasciatus</i>	felipe-de-peito-riscado	3:531; 4:317; MNRJ; FMNH; LSUMZ
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	3:478,531; 4:317; FMNH
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	maria-lecre	3:531; 4:318; 10:599; 15/8:113; MPEG; MNRJ
<i>Playrynchus playrynchus</i>	patinho-de-coroa-branca	14:8; MPEG
<i>Playrynchus mystaceus</i>	patinho-de-garganta-branca	3:531; 4:318; 15/8:110; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ

<i>Playrhinchus saturatus</i>	patinho-escuro	3:531; 4:318; 15/8:107; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Tolnomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	3:455,531; 4:318; 5/33:17; 15/8:102; MPEG; LACM; FMNH
<i>Tolnomyias assimilis</i>	bico-chato-da-copa	3:531; 4:319; 5/33:19; 15/8:104; FMNH
<i>Tolnomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza	3:455,531; 4:319; 15/8:105; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Tolnomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo	3:531; 4:319; 5/33:20; 15/8:106; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-oliváceo	3:531; 4:320; 5/33:23; 15/8:100; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Ramphorhynchus ruficauda</i>	maria-de-cauda-ferrugem	MPEG
<i>Todirostrum chrysocrotophnum</i>	ferreirinho-pintado	3:532; 4:320; 15/8:95; MNRJ; FMNH
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	3:532; 4:320; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Todirostrum maculatum</i>	ferreirinho-estriado	3:532; 4:321; 5/34:7; 10:600; 15/8:91; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Todirostrum funifrons</i>	ferreirinho-de-testa-parda	3:532; 4:321; 15/8:88; MPEG; FMNH; LSUMZ
<i>Todirostrum sylvia</i>	ferreirinho-da-capoeira	4:322; 3:454,532; 10:600; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Hemitriccus striatocolis</i>	maria-de-papo-riscado	3:454,532; 4:322; 5/34:13; 6:232; 10:600; 15/8:82; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	maria-olho-de-ouro	3:532; 4:323; 5/34:17; 15/8:84; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Poeciloricus andrei</i>	maria-bonita	14:8; MPEG
<i>Lophoricus galeus</i>	maria-de-penacho	3:461,532; 4:323; 10:601; 15/8:75; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM

<i>Culicivora caudacuta</i>	maria-do-campo	MPEG
<i>Myiornis ecaudatus</i>	maria-eaça	3:532
<i>Phylloscartes flavolus</i>	maria-amarelinha	14:8; MPEG; LACM
<i>Euscarthmus melophrys</i>	maria-barulhenta	3:532; 4:324; 10:602; 15/8:53; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Euscarthmus rufofasciatus</i>	maria-corrúta	3:532; 4:324; 10:602; FMNH
<i>Serpophaga suberistata</i>	alegrinho-do-leste	4:325
<i>Elaenia flavogaster</i>	maria-é-dia	3:532; 4:326; 5/36:5; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	14:9; MPEG
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete	3:532; 4:326; 5/36:14; 7:81; 15/8:32; MPEG; FMNH
<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum	3:532; 4:327; FMNH
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-verde	MPEG
<i>Myiopagis gainardii</i>	maria-pecchim	3:532; 4:327; 5/36:21; 15/8:23; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Myiopagis caniceps</i>	maria-da-copa	3:532; 4:328; 15/8:24; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Myiopagis viridica</i>	maria-verde	3:532; 14:9; MPEG; AMNH
<i>Suiriui suiriui</i>	suiriri-do-sul	3:532; 4:329; 7:81; 15/8:20; MPEG; FMNH; AMNH
<i>Sublegatus modestus</i>	sertanejo	3:532; 4:329; 15/8:18; FMNH; LACM
<i>Phacomias murina</i>	bagageiro	3:532; 4:330; 5/37:9; 15/8:18; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Camptostoma obsolentum</i>	risadinha	3:533; 4:330; 5/37:15; 15/8:16; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ

<i>Phyllomyias fasciatus</i>	poaieiro-triste, piolinho	3:533; 4:331; 15/8:4; MPEG; FMNH; LACM
<i>Zimmerius gracilipes</i>	poaieiro-de-pata-fina	3:533; 4:332; 6:296; 15/8:10; MNRJ; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Tyrannulus elatus</i>	maria-te-viu	3:533; 4:333; 15/8:21; FMNH
<i>Omithion inenne</i>	poaieiro-de-sobrancelha	4:333; 15/8:12; MNRJ
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	abre-asa-cabeçudo	3:533; 4:333; 15/8:61; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa-da-capoeira	3:533; 4:333; 10:606; 15/8:58; MPEG; FMNH; LSUMZ
<i>Mionectes macconnellii</i>	abre-asa-da-mata	14:9; MPEG
<i>Corythopsis torquata</i>	estalador-do-norte	4:364; 10:607; 15/7:277; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador-do-sul	3:525; 4:364; 10:607; 15/7:227; MPEG; FMNH
Família Hirundinidae		
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	3:536; 4:266; 6:324; 7:81; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Phaeoprogne tapera</i>	andorinha-do-campo	3:536; 4:265; 15/9:85; MPEG; FMNH; LACM
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul	5/66:5; AMNH; LACM
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	3:536; 5/66:6,7; 7:81; 15/9:87; MPEG; AMNH; LACM
<i>Notiochelidon cyanolauca</i>	andorinha-azul-e-branca	3:536
<i>Atticora melanolauca</i>	andorinha-de-coleira	14:9; MPEG
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora-do-sul	3:536; 4:266; 7:81; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-da-chaminé	3:536; 7:81; AMNH

<i>Cyanocorax cristatellus</i>	Família Corvidae gralha-do-cerrado	3:478,533; 4:271; 7:81; 10:619; 13:45; 15/15:222; MPEG; FMNH
<i>Cyanocorax cyanopogon</i>	gralha-cancã	3:461,533; 4:271; 6:327; 7:81; 13:46; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; CM
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Família Troglodytidae nicolau, garrinchão	3:537; 4:253; 7:81; 9:49; 10:624; 13:70; 15/9:384; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Thryothorus guibarbis</i>	garrincha-de-bigode	3:482,533; 4:255; 6:341; 10:624; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Thryothorus leucotis</i>	garrincha-trovão	3:455,537; 4:254,255; 10:624; 15/9:414; MNRJ; FMNH; LSUMZ
<i>Troglodytes aedon</i>	corrufra-de-casa	2:492; 3:537; 4:257; 6:348; 7:81; 10:625; 15/9:425; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Microcerculus marginatus</i>	flautista-da-mata	13:97; 14:9; MPEG
<i>Donacobius atricapillus</i>	japacanin	2:494; 3:537; 4:250; 6:359; 7:82; 9:50; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Minus gilvus</i>	Família Mimidae tejo-da-praia	3:533; 4:250; 6:354; AMNH; FMNH
<i>Minus saturninus</i>	tejo-do-campo	3:533; 4:251; 6:355; 13:134; 15/9:446; MPEG; AMNH; FMNH

<i>Turdus rufiventris</i>	Família Turdidae	3:537; 4:248; 10:634; 15/10:214; FMNH
<i>Turdus leuconelas</i>	sabiá-laranjeira	2:496; 3:537; 4:249; 6:374; 7:82; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-de-cabeça-cinza	3:537; 4:250; 6:371; 13:121; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá-poca	3:537; 4:248; 10:635; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Turdus nudigenis</i>	sabiá-vermelho	3:537; 4:250; 10:635; 13:120; MPEG; MNRJ; LACM; LSUMZ
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-de-cara-pelada	13:124; 15/10:224; MPEG; LACM
<i>Ramphocaelus melanurus</i>	sabiá-coleira	
<i>Poliopitila plumbea</i>	Família Sylviidae	3:455,537; 4:378; 5/25:13; 13:101; 15/10:447; MPEG; MNRJ; AMNH
<i>Poliopitila durnicola</i>	balança-rabo-de-bico-longo	3:537; 4:257; 15/10:453; AMNH; FMNH; LACM
<i>Anthus lutescens</i>	balança-rabo-de-chapéu-preto	3:537; 14:9; MPEG
	balança-rabo-de-máscara	
	Família Motacillidae	
	caminhairo-zumbidor	3:536; 4:267; 6:388; MNRJ; AMNH; FMNH

Família Vireonidae		
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	3:536; 4:263,264; 5/41:15; 6:392; 15/14:106; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Vireo olivaceus</i>	juruiara-oliva	3:536; 4:260; 5/39:14; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Hylophilus semicinctus</i>	vite-vite-de-cabeça-verde	3:536; 4:261; 10:645; 13:155; 15/14:131; FMNH
<i>Hylophilus pectoralis</i>	vite-vite-de-cabeça-cinza	3:536; 4:262; 13:156; 15/14:131; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	vite-vite-uirapuru	14:9; MPEG
Família Icteridae		
<i>Molothrus bonariensis</i>	chopim-gaudério	3:533; 4:273; 6:562; 15/14:198; AMNH; FMNH; LACM
<i>Scaphidura oryzivora</i>	grãna	MPEG; LACM
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu-preto	2:418; 3:533; 6:548; 9:55; MPEG; AMNH; LACM
<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde	3:533; 13:378; DCO
<i>Psarocolius bifasciatus</i>	japuaçu	10:660; 15/14:143; MPEG
<i>Cacicus cela</i>	japiim-xexéu	1:92,189; 2:419; 3:533; 4:272; 6:552; 7:83; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Cacicus haemorrhous</i>	japiim-guaxe	14:12
<i>Cacicus solitarius</i>	japiim-preto	3:533; 4:272; MNRJ
<i>Gnorinpsar chopi</i>	pássaro-preto	1:96,191; 3:533; 4:276; 7:84; 13:351; 15/14:184; MPEG; FMNH
<i>Agelaius ruficapillus</i>	garibaldi	3:533; 4:274; 10:662; 15/14:175; MNRJ; FMNH

<i>Agelaius cyanopus</i>	carretão	4:274; 10:662; 13:348; 15/14:174
<i>Icterus cayanensis</i>	encontro	3:533; 4:275; 6:568; 9:59; 15/14:150; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Icterus icterus</i>	sofrê	3:533; 4:276; 7:83; 10:663; 15/14:160; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Leistes militaris</i>	polícia-inglesa-do-norte	3:454,533; 4:274; 6:585; 13:342; 15/14:175; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Parula pitiayumi</i>	Família Parulidae	
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	mariquita-do-sul	3:536; 4:260; 10:669; 13:162; 15/14:13; MPEG; FMNH; MPEG
<i>Granatellus pelzei</i>	pia-cobra-do-sul	10:670; 13:176
<i>Basileuterus flaveolus</i>	policial-do-sul	3:536; 4:258; 5/54:29; 13:195; MPEG; AMNH; FMNH; LSUMZ
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula-amarelo	3:484,536; 4:259; 10:670; 13:193; 15/14:68; MPEG; FMNH; LACM; CM
<i>Basileuterus rivularis</i>	pula-pula-coroado	4:259; 10:671; 13:197; 15/14:77; MPEG; MNRJ
<i>Coereba flaveola</i>	Família Coerebidae	
<i>Conirostrum bicolor</i>	cambacica, tem-tem-coroado	3:536; 4:270; 5/43:9; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-do-mangue	3:536; 4:269; AMNH; FMNH
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	figuinha-bicuda	3:535; 4:268; 5/43:12; 7:82; 9:63; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
	saí-roxo	4:270; 10:676; 13:218; MPEG; MNRJ

<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saí-beija-flor	2:466; 3:536; 4:269; 5/44:11; 9:63; 10:676; 13:220; 15/13:396; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	4:267; 10:677; 13:220; MNRJ
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	1:97,191; 2:464; 3:535; 4:267,268; 7:82; 15/13:390; MPEG; AMNH; FMNH; LACM
<i>Tersina viridis</i>	Família Tersinidae saí-andorinha	7:82; 10:679; MPEG
<i>Euphonia chlorotica</i>	Família Thraupidae gaturamo-fifi	2:438; 3:461,534; 4:278; 5/45:11,15; 6:453; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro, tem-tem-verdadeiro	3:534; 4:278; 6:457; 15/13:344; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Euphonia cayennensis</i>	gaturamo-preto, tem-tem-rouxinol	4:277; 10:689; 13:268; MNRJ
<i>Tangara velia</i>	saíra-diamante	DCO
<i>Tangara punctata</i>	saíra-negaça	9:67
<i>Tangara mexicana</i>	saíra-de-bando	DCO
<i>Tangara cayana</i>	saíra-cabocla	3:534; 4:279; 7:82; 15/13:375; MPEG; FMNH; LACM; CM
<i>Thraupis episcopus</i>	sanhaço-azul, suí	2:447; 3:461,534; 4:280; 5/48:14; 6:487; 7:82; 10:692; 13:303; 15/13:320; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinza	3:534; 4:281; 10:692; 13:304; 15/13:322; AMNH; FMNH
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro, sanhaço-pardo	2:448; 3:534; 4:281; 5/48:16; 6:494; 7:83; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ

<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	2:448; 3:535; 4:282; 5/50:6; 6:501; 7:83; 15/13:313; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo	2:449; 3:535; 4:282; 7:83; 13:307; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	3:535; 4:283; 7:83; 13:329; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Tachyphonus cristatus</i>	tiê-galo	2:453; 3:455,535; 4:284; 13:325; 15/13:290; MPEG; MNRJ; FMNH
<i>Tachyphonus surinamus</i>	pipira-da-guiana	3:535; 14:9; MPEG
<i>Tachyphonus luctuosus</i>	pipira-de-encontro-branco	13:324; 14:9; MPEG
<i>Eucometis penicillata</i>	pipira-da-taoca	3:456,535; 4:284; 5/51:3; 10:692; 13:321; 15/13:284; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	bandoleta	3:478,535; 4:285; 7:83; 13:335; 15/13:250; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	2:457; 3:461,535; 4:286; 5/51:7; 7:83; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	3:535; 4:286; 5/51:13; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Thlyptopsis sordida</i>	saíra-canária	3:535; 4:287; 13:229; MNRJ; LACM; LSUMZ
<i>Compsothraupis loricata</i>	tiê-caburé	3:535; 4:288; 7:83; 10:696; 13:335; AMNH; FMNH
<i>Neothraupis fasciata</i>	tiê-do-cerrado	3:478,535; 4:289; 7:83; 10:699; 13:334; MPEG; FMNH
<i>Cissopis leveriana</i>	tiêtinga	2:459; 9:75; 10:700; 13:337; MPEG; LACM
<i>Schisiochlamys ruficapillus</i>	tiê-veludo	3:478,535; 4:289; 13:334; 15/13:247; FMNH
<i>Schisiochlamys melanopsis</i>	tiê-cinza	2:459; 5/52:25; 13:333; 15/13:249; MPEG; AMNH; LACM

<i>Lanprospiza melanoleuca</i>	pipira-de-bico-vermelho	13:337
<i>Saltator maximus</i>	Família Fringillidae tempera-viola, trinca-ferro-verdadeiro	2:460; 3:456,535; 4:290; 6:589; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-de-asa-verde	MNRJ
<i>Saltator coerulescens</i>	gonga	10:712; 13:385; 15/13:232; MPEG; LACM; LSUMZ
<i>Saltator atricollis</i>	batuqueiro	3:535; 4:291; 7:84; 13:389; 15/13:235; MPEG; AMNH; FMNH
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel-canário	2:461; 3:535; 4:290; 9:77; 15/13:225; FMNH
<i>Periporphyrus erythromelas</i>	furriel-vermelho	13:381; 14:10; MPEG
<i>Pipylus grossus</i>	bico-encarnado	3:535; 4:290; 10:714; 13:382; 15/13:227; MPEG; MNRJ
<i>Paroaria dominicana</i>	galo-da-campina	4:304; 10:714; 13:392; 15/13:213; AMNH; FMNH
<i>Paroaria gularis</i>	cardeal-da-amazônia	3:534
<i>Passerina cyanoides</i>	azulão-da-mata	3:534; 4:293; 10:715; 13:397; MPEG; FMNH; LSUMZ
<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	campainha-azul	3:461,534; 4:301; 10:716; 13:399; 15/13:245; AMNH; FMNH; CM
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	3:534; 4:297; 7:84; 15/13:132; MPEG; MNRJ; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Tiaris fuliginosa</i>	cigarrinha-do-coqueiro	14:10; MPEG; LSUMZ
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	10:719; MPEG; AMNH
<i>Sporophila nigricollis</i>	papa-capim-capuchinho	3:534; 6:622; MNRJ; AMNH; LSUMZ
<i>Sporophila leucoptera</i>	patativa-chorona	4:294; 13:418; 15/13:143; FMNH

<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho-frade	3:534; 4:297; 6:626; 13:420; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Oryzoborus angolensis</i>	curió	4:293; 10:724; MPEG; AMNH; LACM; LSUMZ
<i>Oryzoborus maximiliani</i>	bicudo	DCO
<i>Amaurospiza moesta</i>	cigarrinha-da-taquara	3:534; 4:294; FMNH; CM
<i>Sicalis columbiana</i>	canário-do-campo	10:725; 13:478
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	3:461,534; 4:298; 6:642; 7:84; 10:725; 15/13:127; AMNH; FMNH
<i>Charitospiza eucosma</i>	mineirinho	3:461,534; 4:304; 7:84; 10:726; 13:475; 15/13:209; MPEG; AMNH; FMNH; CM
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei-vermelho	14:10; MPEG
<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza	3:462,534; 4:303; 13:476; 15/13:211; MPEG; AMNH; FMNH; LACM; CM
<i>Arremon tactiturnus</i>	tico-tico-da-mata	3:535; 4:288; 6:651; 9:81; 10:727; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM; LSUMZ
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	3:534; 4:301; 6:656; 7:84; MPEG; MNRJ; AMNH; FMNH; LACM
<i>Ammodramus aurifrons</i>	tico-tico-cigarra	3:534; 14:12
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico-verdadeiro	3:534; 4:300; 13:465; 15/13:57; MPEG; AMNH; FMNH; CM
<i>Emberizoides herbicola</i>	tibirro-do-campo	3:534; 4:303; 13:471; 15/13:130; MNRJ; AMNH; FMNH
<i>Passer domesticus</i>	Família Ploceidae pardal	10:736

AGRADECIMENTOS

Financiamento para o estudo de aves do Maranhão foi fornecido pela John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (Chicago), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-Brasília), o Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, Brasília), o World Wildlife Fund-US (Washington, D.C.), o Frank M. Chapman Fund do Museu Americano de História Natural (Nova York), e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Agradecemos aos curadores das coleções ornitológicas estudadas, por diversas cortesias estendidas, em especial à Sra. Mary K. LeCroy, George F. Barrowclough e François Vuilleumeir (AMNH); J. Van Remsen (LSUMZ); Dante Teixeira (MNRJ); Kenneth C. Parkes e D. Scott Wood (CM); e Kimball L. Garrett (LACM). Edwin O. Willis e Yoshika Oniki (Universidade Estadual de São Paulo, Rio Claro) sempre foram mais do que generosos em termos de informações e outros auxílios. Teria sido impossível realizar este trabalho sem o constante apoio e inspiração de Fernando C. Novaes do MPEG e as conversas sempre construtivas e provocantes de José Maria Cardoso da Silva (MPEG). Diversos estudantes que oriento contribuíram de forma destacada à elaboração desta lista, em especial Haroldo Guerreiro de Albuquerque e Antônio Augusto Ferreira Rodrigues. Como sempre, William L. Overal gentilmente se colocou à disposição para ajudar com a composição do presente trabalho na impressora láser, um auxílio imprescindível para o aperfeiçoamento gráfico da série *Goeldiana Zoologia*.

BIBLIOGRAFIA

- AB'SÁBER, A.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. *Geomorfologia*, São Paulo, 52: 1-21.
- AGUIRRE, A.C. & A.D. ALDRIGHI. 1983. *Catálogo das aves do Museu da Fauna, primeira parte*. Rio de Janeiro: Delegacia Estadual do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 143p.
- AGUIRRE, A.C. & A.D. ALDRIGHI. 1987. *Catálogo das aves do Museu da Fauna, segunda parte*. Rio de Janeiro: Delegacia Estadual do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 83p.
- BELTON, W. 1978. A list of birds of Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, sér. Zool.* 52: 85-102.
- BELTON, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil, pt. 1. *Bull. Amer. Mus. Natural Hist.* 178(4): 369-636.
- BELTON, W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil, pt. 2. *Bull. Amer. Mus. Natural Hist.* 180(1): 1-241.
- BLAKE, E.R. 1977. *Manual of Neotropical birds, vol. 1*. Chicago: University of Chicago Press. 674p.
- BUTLER, T.Y. 1979. *The birds of Ecuador and the Galapagos archipelago*. Sanford, Maine: Lincoln Press, Inc. xvii + 68p.
- CAMARGO E.A. 1957. Resultados ornitológicos de uma excursão ao Estado do Maranhão. *Pap. Avul. Zool., S. Paulo*, 13: 75-84.
- CRISTÓVÃO DE LISBOA. 1967. *História dos animais e árvores do Maranhão (com estudo e notas do Dr. J. Walter)*. Lisboa: Arquivos Históricos Ultramarinhos e Centro de Estudos Ultramarinos.
- DICKERMAN, R.W. 1988. A review of the Least Nighthawk, *Chordeiles pusillus*. *Bull. Brit. Ornith. Club* 108(3): 120-127.
- HELLMAYR, C.E. 1929. A contribution to the ornithology of northeastern Brazil. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.* 12(18): 235-309.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. *A guide to the birds of South America*. Wynnewood, Penn.: Livingston Publishing Co.
- MORRISON, R.I.G., R.K. ROSS & P.T.Z. ANTAS. 1986. Distribuição de maçaricos, batufas e outras aves costeiras na região do salgado paraense e recêntrâncias maranhenses. *Espaço, Ambiente e Planejamento* 1: 1-135.
- NAUMBURG, E.M. 1935. Gazetteer and maps showing stations visited by Emil Kaempfer in eastern Brazil and Paraguay. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 68(6): 449-469.
- NAUMBURG, E.M. 1937. Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Conopophagidae, Rhinocryptidae, Formicariidae (part). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 74(3): 139-205.
- NAUMBURG, E.M. 1939. Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Formicariidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 76(6): 231-276.

- OREN, D.C. 1988. Uma reserva biológica para o Maranhão. *Ciência Hoje* 8(44): 36-45.
- OREN, D.C. 1990a. As aves maranhenses do manuscrito (1625-1631) de Frei Cristóvão de Lisboa. *Ararajuba* 1: 43-56.
- OREN, D.C. 1990b. New and reconfirmed bird records from the state of Maranhão, Brazil. *Goeldiana Zool.* 4: 1-13.
- PARKER, T.A. III, S.A. PARKER & M.A. PLENCE. 1982. *An annotated checklist of Peruvian birds*. Vermillion, South Dakota: Buteo Books. 108p.
- PETERS, J.L. 1934-1979. *Check-list of birds of the world*, vol. 1-15. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- PINTO, O.M. de O. 1938. Catálogo das aves do Brasil, 1ª parte. *Rev. Mus. Paul.* 22: 1-566.
- PINTO, O.M. de O. 1944. *Catálogo das aves do Brasil*, 2ª parte. São Paulo: Departamento de Zoologia, Secretaria de Agricultura.
- REMSEN, J.V.Jr. & M.A. TRAYLOR Jr. 1989. *An annotated list of the birds of Bolivia*. Vermillion, South Dakota: Buteo Books.
- RIDGELY, R.S. 1982. The current distribution and status of mainland Neotropical parrots. p.233-384. In: R.F Pasquier (ed.) *Conservation of New World parrots*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.
- RIDGELY, R.S. & G. TUDOR. 1989. *The birds of South America*, vol. 1: the oscine passerines. Austin, Texas: University of Texas Press. xvi + 516p.
- ROBBINS, C.S, B. BRUUN & H.S. ZIM. 1966. *Birds of North America*. New York: Golden Press.
- ROTH, P.G. & D.A. SCOTT. 1987. A avifauna da baixada maranhense. p.117-128. In: Seminário sobre Desenvolvimento Econômico e Impacto Ambiental em Áreas de Trópico úmido Brasileiro – a Experiência da CVRD, Belém, 1986. *Anais...* Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce.
- SCHERER NETO, P. 1980. *Aves do Paraná*. Rio de Janeiro: Zoo-botânico Mário Nardelli. 32p.
- SICK, H. 1966. Rios e enchentes na Amazônia como obstáculo para a avifauna. *Atas Simp. sobre a Biota Amazônica*, vol. 5 (Zool.): 495-520.
- SICK, H. 1985. *Ornitologia brasileira: uma introdução*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- SICK, H., L.A. do ROSÁRIO & T.R. de AZEVEDO. 1981. Aves do Estado de Santa Catarina. *Sellowia* 1: 1-51.
- SNETHILAGE, E. 1914. Catálogo das aves amazônicas. *Bol. Mus. Goeldi* 8: 1-530.
- SNETHILAGE, E. 1926. Resumos de trabalhos executados na Europa, de 1924 a 1925, em muscus de história natural, principalmente no Museum für Naturkunde de Berlim. *Bol. Mus. Nac., Rio de Janeiro*. 2: 35-70.


SNETHLAGE, H. 1927-28. Meine Reise durch Nordostbrasilien. *J. f. Orn.* 75: 453-484; 76: 503-581; 76: 668-738.

SOUZA, D.G.S. 1990. *Lista das aves do Estado da Bahia*. Feira de Santana, Bahia: edição em xerox. 21p.

SPIX, J.B. von 1824. *Avium species novae Brasilien*. München: Hübschmann.

WILLIS, E.O. & Y. ONIKI. 1991. *Nomes gerais para as aves brasileiras*. São Paulo: Américo Brasiliense. 79p.

ZIMMER, J.T. 1931-1955. Studies of Peruvian birds, nos. 1-66. *Amer. Mus. Novit.*





SCT / CNPq
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

Campus de Pesquisa — Av. Perimetral, Guamá
Caixa Postal 399, Telex: (091) 1419. Telefones: Parque (091) 224-9233
Campus: (091) 228-2341 e 228-2162.
66.040 Belém, Pará, Brasil

GOELDIANA ZOOLOGIA é uma publicação do Departamento de Zoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi — CNPq.

- Nº 1. A reevaluation of *Serpophaga araguayae* Snethlage, 1928 (Aves: Tyrannidae). José Maria Cardoso da Silva
- Nº 2. Notes on *Cyranotermes* Araujo, with Description of a New Species (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae). Reginaldo Constantino
- Nº 3. *Anhangatermes macarthuri*, a New Genus and Species of Soil-feeding Nasute Termite from Amapá, Brazil (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae). Reginaldo Constantino
- Nº 4. New and reconfirmed bird records from the state of Maranhão, Brazil. David C. Oren
- Nº 5. Resultados de uma excursão ornitológica à ilha de Maracá, Roraima, Brasil. José Maria Cardoso da Silva & David C. Oren
- Nº 6. Priority Areas for New Avian Collections in Brazilian Amazonia. David C. Oren & Haroldo Guerreiro de Albuquerque
- Nº 7. Notes on *Neocapriornes* Holmgren, with description of two new species from the Amazon Basin (Isoptera, Termitidae, Termitinae). Reginaldo Constantino
- Nº 8. *Ereymatermes rotundiceps*, new genus and species of termite from the Amazon Basin (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae). Reginaldo Constantino
- Nº 9. Aves do Estado do Maranhão, Brasil. David C. Oren

Este número foi publicado com o apoio de:

The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation



&

World Wildlife Fund — US

